DOVEX®

Jiangsu Chanlong Chemical Co Ltd

ambagro

Fungicida

ACCIÓN FITOSANITARIA: Fungicida Carbamato de acción sistémica preventiva y curativa que controla enfermedades producidas por hongos Oomicetos como: *Pythium, Phytophthora, Peronospora y Pseudoperonospora* en diversos cultivos hortícolas, ornamentales y frutales.

NOMBRE COMÚN: Propamocarb.

FORMULACIÓN Y CONCENTRACIÓN: Fungicida en solución acuosa conteniendo 720 g de Propamocarb por litro de producto comercial.

MODO Y MECANISMO DE ACCIÓN: DOVEX® actúa sobre la membrana celular del patógeno afectando a su permeabilidad y provocando la muerte de las células, consecuentemente deteniendo el crecimiento del micelio y de las estructuras reproductivas del hongo. Su actividad sistémica hace que el producto se trasloque dentro de la planta y que sea absorbido por las raíces. Tiene acción fungistática que hace que sea muy eficaz en el tratamiento de semillas y plántulas previniendo enfermedades producidas por hongos del suelo. Posee un efecto estimulante sobre la mayoría de los cultivos sobre los que se aplica.

MODO DE EMPLEO: Con la dosis a usarse preparar una premezcla en balde y luego añádase al tanque de aspersión. En la aplicación cubrir totalmente la planta.

FRECUENCIA DE APLICACIÓN: Dependiendo de las condiciones climáticas aplicar a intervalos de 7 a 14 días.
El producto puede ser usado en desinfección de semillas, plántulas y como drench. Añadiendo 1.5 cm³ en litro de agua.

INTERVALO DE SEGURIDAD: No aplicar 21 días antes de la cosecha.

COMPATIBILIDAD: DOVEX® es compatible con la mayoría de los insecticidas y fungicidas comúnmente usados, no usar en mezcla con estimulantes foliares.

TOXICIDAD: Categoría Toxicológica III.
DL_{50} Oral (Ratón): > 2 000 mg/kg
DL_{50} Dermal (Rata): > 5 000 mg/kg

PRECAUCIONES: Propamocarb es de baja toxicidad para las aves, peces, invertebrados acuáticos y abejas sin embargo no se debe contaminar ríos, estanques y fuentes de agua. Es peligroso en caso de ingestión o inhalación, evitar por tanto la inhalación, ingestión o contacto con la piel y los ojos del producto puro o de la sustancia nebulizada, evite contaminar los alimentos.

USAR ROPA ADECUADA: Overol, guantes, mascarilla, botas, gafas, etc. Durante la preparación del producto o de su aplicación no comer, beber o fumar.

PRESENTACIONES:
Frasco x 50 cm³.
Frasco x 100 cm³.
Frasco x 500 cm³.
Frasco x 1 litro.

REGISTRO MAGAP: 064-F6-SESA-U.

FABRICADO POR: JIANGSU CHANLONG CHEMICAL CO.LTD.

DISTRIBUIDO POR: AMBAGRO.